

【 診療科:乳腺外科 】

【 レジメン登録番号:SB-22 】

〈 Docetaxel + Cyclophosphamide + Trastuzumab (H+TC)療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)						
			1	8	15	21
トラスツズマブBS	初回 8mg/kg 以降 6mg/kg	div	○						
ドセタキセル	75mg/m ²	div	○						
エンドキサン	600mg/m ²	div	○						

【1コース期間: 21日】

【総コース数: 4コース (トラスツズマブBSは1年間継続)】

【適応癌種: 乳癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	トラスツズマブBS 初回 8mg/kg	div(初回90分で (以降30分で)
	以降 6mg/kg 生理食塩水 250mL	
Rp.2	デキサート 6.6mg	div(30分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A 生理食塩水 50mL	
Rp.3	ドセタキセル 75mg/m ²	div(1時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.4	エンドキサン 600mg/m ²	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	

【参考文献: Lancet Oncol. 2013; 14: 1121-8

【備考:

【変法情報: