

【 診療科:乳腺外科 】
 【 レジメン登録番号:SB-13 】

〈 weeklyPTX+Trastuzumab(q3w)療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)															
			1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	84			
パクリタキセル	80mg/m ²	div	○	○	○	(○)	○	○	○	○	(○)	○	○	○	(○)	○	○	○
トラスツズマブBS	初回 8mg/kg 以降 6mg/kg	div	○			○			○			○			○			○

【1コース期間: 84日】 【総コース数: コース】

【適応癌種: 乳癌】

【時期: 術前、術後、**手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1, (22), 43, 64>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ポラミン 5mg 生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.2	デキサート 6.6mg※1 H ₂ R Blocker (5-HT ₃ R Blocker) 生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.3	パクリタキセル 80mg/m ² 5%ブドウ糖液 250mL	div(1時間で)
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.5	トラスツズマブBS初回 8mg/kg 以降 6mg/kg 生理食塩水 250mL	div(初回90分で) (2回目から30分でも可)
Rp.6	生理食塩水 50mL	div(全開で)

<day8, 15, 29, 36, (50), 57, 71, (78)>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ポラミン 5mg 生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.2	デキサート 6.6mg※1 H ₂ R Blocker (5-HT ₃ R Blocker) 生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.3	パクリタキセル 80mg/m ² 5%ブドウ糖液 250mL	div(1時間で)
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(全開で)

<day22>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	トラスツズマブBS 6mg/kg 生理食塩水 250mL	div(30分で)
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(全開で)

【参考文献: 乳癌診療ガイドライン等】

【備考①: パクリタキセルは、3週投与1週休薬の場合と、毎週投与の場合がある。】

【備考②: ※1: パクリタキセル2回目以降、デキサート3.3mgでも可。】

【変法情報:】