

【 診療科:呼吸器内科 】
 【 レジメン登録番号:IP-5 】

〈 CBDCA+VP-16療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	28			
カルボプラチン	AUC 5	div	○														
エトポシド	100mg/m ²	div	○	○	○												

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: 4~6 コース】

【適応癌種: 小細胞肺癌(ED)】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
WBC	3,000/ μ L未満	中止	
Plt	100,000/ μ L未満	中止	

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(30分で)
	デキサート 6.6mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	エトポシド 100mg/m ²	div(60分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.3	カルボプラチン (AUC:5) × (GFR+25)	div(60分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.4	ソリューゲンF 500mL	div(40mL/hr)

<day2>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF 500mL	div(40mL/hr)
Rp.2	デキサート 6.6mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	エトポシド 100mg/m ²	div(60分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.4	ソリューゲンF 500mL	div(40mL/hr)

<day3>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF 500mL	div(40mL/hr)
Rp.2	デキサート 6.6mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	エトポシド 100mg/m ²	div(60分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	

【参考文献: 〃】
 【備考: 第2.3日目は内服の場合もあり(投与量は注射と同じ)。】
 【変法情報: 〃】