

【 診療科:呼吸器内科 】
 【 レジメン登録番号:IP-33】

〈 Durvalumab療法 〉

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | |
|--------|---------|------|---------------|----|
| | | | 1 | 14 |
| イミフィンジ | 10mg/kg | div | ○ | |

【1コース期間: 14 日】 【総コース数: 26コース(12ヶ月間まで)】

【適応癌種: 非小細胞肺癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
| | | | |
| | | | |

投与プロトコール

〈day1〉

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|--------------------------|-----------|
| Rp.1 | イミフィンジ 10mg/kg | div(60分で) |
| | 生理食塩水 100mL [※] | |
| Rp.2 | 生理食塩水 50mL | div(15分で) |

【参考文献:イミフィンジ点滴静注 添付文書 】

【備考:①根治的化学放射線療法後の維持療法に使用】

【備考:②インラインフィルター(0.2又は0.22 μm)を用いて投与すること。 】

【備考:③※:イミフィンジは希釈後の最終濃度が1~15mg/mLとなるように調製すること。 】