【 診療科：血液腫瘍内科 】
【 レジメン登録番号：IG-83 】

〈 KRd療法 〉

<1～12コース>

	投与量	投与経路	投与スケジュール（day）																
			1	2	・・・	8	9	・・・	15	16	・・・	21	22	23	・・・	28
カイプロリス	27mg/㎡ （1コース目のday1,2のみ20mg/㎡）	div	○	○		○	○		○	○						
レブラミド	25mg/body	p.o.	←					Day1～21まで内服				→				
レナデックス	40mg/body	p.o.	○			○			○				○			

<13～18コース>（12コース終了後に開始）

	投与量	投与経路	投与スケジュール（day）																
			1	2	・・・	8	9	・・・	15	16	・・・	21	22	23	・・・	28
カイプロリス	27mg/㎡	div	○	○					○	○						
レブラミド	25mg/body	p.o.	←					Day1～21まで内服				→				
レナデックス	40mg/body	p.o.	○			○			○				○			

【1コース期間： 28日】　　【総コース数：18コース】

【適応癌種：多発性骨髄腫】

【時期： 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
薬剤投与基準量			

投与プロトコール

＜1～12コース＞

Rp	薬剤名	投与経路（速度）	投与日
Rp.1	カイプロリス 27mg/㎡ （1コース目のday1,2のみ20mg/㎡）	div（10分間で※1）	day1, 2, 8, 9, 15, 16
	注射用水（10mgあたり5mLで溶解）		
	5%ブドウ糖液 50mL		
Rp.2	5%ブドウ糖液 50mL	div(全開で)	day1, 2, 8, 9, 15, 16
Rp.3	レブラミド 25mg/body	p.o.(分1)	day1～21
Rp.4	レナデックス 40mg/body	p.o.(分1)	day1, 8, 15, 22

＜13～18コース＞（12コース終了後に開始）

Rp	薬剤名	投与経路（速度）	投与日
Rp.1	カイプロリス 27mg/㎡	div（10分間で※1）	day1, 2, 15, 16
	注射用水（10mgあたり5mLで溶解）		
	5%ブドウ糖液 50mL		
Rp.2	5%ブドウ糖液 50mL	div(全開で)	day1, 2, 15, 16
Rp.3	レブラミド 25mg/body	p.o.(分1)	day1～21
Rp.4	レナデックス 40mg/body	p.o.(分1)	day1, 8, 15, 22

【参考文献：N Engl J Med 2015;372:142-52, カイプロリス点滴静注用添付文書 】
【備考1：18コース投与終了後、メンテナンスとしてPDまでRd療法を行う。 】
【備考2：1コース目のカイプロリス投与前後に250～500mLの輸液を投与する必要がある。 】
【変法情報：※1 10-30分の範囲で投与可 】