

【 診療科:婦人科】

【 レジメン登録番号:GY-1 】

< DC療法 >

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	21									
ドセタキセル	60mg/m ²	div	○																				
カルボプラチン	AUC:5~6	div	○																				

【1コース期間: 21日】

【総コース数:6 コース】

【適応癌種: 卵巣癌、子宮体癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
Plt	100,000/ μ L未満	中止	100,000 μ L以上

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(90分)
	生理食塩水 200mL	
Rp.2	H ₂ Blocker 1A	div(30分) Rp.1と同時に投与開始
	デキサート 16.5mg	
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	ドセタキセル 60mg/m ²	div(120分)
	5%ブドウ糖 250mL	
Rp.4	カルボプラチン AUC:5~6	div(120分)
	5%ブドウ糖 250mL	
Rp.5	生理食塩水 500mL	div(80mL/hで)

【参考文献:]

【備考:2010年8月5日開催第4回化学療法委員会にて、支持療法へH₂Blocker 1A追加およびスケジュール変更について承認]

【変法情報:イメンド(アプレピタント)使用時は、デキサートの投与量を 8.25mg/回に半減する。]