

【 診療科: 婦人科 】
 【 レジメン登録番号: GY-4 】

< CPT-11+CDGP >

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	8	15	22	28					
アクブラ	80mg/m ²	div	○														
イリノテカン	60mg/m ²	div	○				○										

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: 6 コース】

【適応癌種: 卵巣癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(30分で)
	デキサート 9.9mg※	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	イリノテカン 60mg/m ²	div(1時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.3	アクブラ 80mg/m ²	div(2時間で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.4	リナセートF 500mL	div(2時間で)
Rp.5	リナセートF 500mL	div(2時間で)

<day8>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(30分で)
	デキサート 6.6mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	イリノテカン 60mg/m ²	div(1時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	

【参考文献:]

【備考: ※・・・デキサートの投与量は、イメンドカプセル併用時の量で設定してあります。イメンド不要時はデキサート倍量。

【変法情報:]