

【 診療科:婦人科 】  
 【 レジメン登録番号:GY-38 】

### 〈 Gemcitabine+Docetaxel療法 〉

|        | 投与量                  | 投与経路 | 投与スケジュール(day) |   |   |   |   |   |   |   |       |    |      |    |   |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------------|------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|------|----|---|--|--|--|--|--|--|
|        |                      |      | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ..... | 15 | .... | 21 |   |  |  |  |  |  |  |
| ジェムザール | 675mg/m <sup>2</sup> | div  | ○             |   |   |   |   |   |   |   |       |    |      |    | ○ |  |  |  |  |  |  |
| ドセタキセル | 75mg/m <sup>2</sup>  | div  |               |   |   |   |   |   |   |   |       |    |      |    | ○ |  |  |  |  |  |  |

【1コース期間: 21 日】                      【総コース数: 6 コース】

【適応癌種:子宮肉腫】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
|    |    |      |          |
|    |    |      |          |

#### 投与プロトコール

<day1>

| Rp   | 薬剤名                            | 投与経路(速度)  |
|------|--------------------------------|-----------|
| Rp.1 | 5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A | div(30分で) |
|      | デキサート 6.6mg                    |           |
|      | 生理食塩水 100mL                    |           |
| Rp.2 | ジェムザール 675mg/m <sup>2</sup>    | div(90分で) |
|      | 5%ブドウ糖液 100mL                  |           |

<day8>

| Rp   | 薬剤名                            | 投与経路(速度)  |
|------|--------------------------------|-----------|
| Rp.1 | 5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A | div(30分で) |
|      | デキサート 9.9mg                    |           |
|      | 生理食塩水 100mL                    |           |
| Rp.2 | ジェムザール 675mg/m <sup>2</sup>    | div(90分で) |
|      | 5%ブドウ糖液 100mL                  |           |
| Rp.3 | ドセタキセル 75mg/m <sup>2</sup>     | div(60分で) |
|      | 5%ブドウ糖液 250mL                  |           |

【参考文献:Lancet Oncol.2017 Oct;18(10):1397-1410】

【備考:

【変法情報:】