

【 診療科:呼吸器内科 】
【 レジメン登録番号:IP-7 】

〈 CBDCA+CPT-11療法 〉

| 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|-------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 15 | | 21 |
| トポテシン | 50mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | ○ | | |
| カルボプラチニ | (AUC:5) × (GFR+25) mg | div | ○ | | | | | | | | | | |

【1コース期間: 21 日】

【総コース数: 4~6 コース】

【適応癌種: 小細胞肺癌 (ED)】

】

【時期: 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|-----|--------------|------|----------|
| WBC | 3,000/μL未満 | 中止 | |
| Plt | 100,000/μL未満 | 中止 | |

投与プロトコール

〈day1〉

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|----------------------------------|-----------|
| Rp.1 | 5-HT ₃ R Blocker 1A | div(30分で) |
| | デキサート 6.6mg | |
| | 生理食塩液 100mL | |
| Rp.2 | トポテシン 50mg/m ² | div(60分で) |
| | 5%ブドウ糖液 250mL | |
| Rp.3 | カルボプラチニ (AUC:5) × (GFR+25) mg | div(60分で) |
| | 5%ブドウ糖液 250mL | |

〈day8〉

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|--------------------------------|-----------|
| Rp.1 | 5-HT ₃ R Blocker 1A | div(30分で) |
| | デキサート 6.6mg | |
| | 生理食塩液 100mL | |
| Rp.2 | トポテシン 50mg/m ² | div(60分で) |
| | 5%ブドウ糖液 250mL | |

【参考文献:

】

【備考: 間質性肺炎の既往のある患者には禁忌。】

【変法情報:

】