

【 診療科:泌尿器科 】

【 レジメン登録番号:UR-15 】

〈 ドセタキセル(q3w)療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)							
			1	...	8	...	15	...	21	
ドセタキセル	70mg/m ²	div	○							
プレドニン	10mg2x 朝・夕	p.o.	←継続して服用→							

【1コース期間: 21 日】

【総コース数: コース】

【適応癌種: ホルモン抵抗性前立腺癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・**進行**・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
WBC	2,000/ μ L以下	休薬	
T-Bil	1.5mg/dL以上	休薬	
AST	60 U/L以上	休薬	

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソルデム3A 1000mL	div(80mL/h)
Rp.2	5-HT ₃ RB 1A	div(15分で)
	デキサート 6.6mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	ドセタキセル 70mg/m ²	div(1時間で)
	生理食塩水 250mL	
Rp.4	ソルデム3A 1000mL	div(80mL/h)
Rp.5	ソリューゲンF 500mL	div(100mL/h)

【参考文献:がん化学療法レジメンハンドブック(羊土社)】