

【 診療科:婦人科】

【 レジメン登録番号:GY-1 】

## 〈 DC療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)															
			1	2	3	4	5	6	7	8	.....	15	.....	21				
ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	div	○															
カルボプラチン	AUC:5~6	div	○															

【1コース期間: 21日】

【総コース数:6 コース】

【適応癌種: 卵巣癌、子宮体癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
Plt	100,000/ $\mu$ L未満	中止	100,000 $\mu$ L以上

### 投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	div(30分)
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	H <sub>2</sub> Blocker 1A	div(30分)
	デキサート 16.5mg	
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	ドセタキセル 60mg/m <sup>2</sup>	div(120分)
	5%ブドウ糖 250mL	
Rp.4	カルボプラチン AUC:5~6	div(120分)
	5%ブドウ糖 250mL	
Rp.5	生理食塩水 500mL	div(80mL/hで)

【参考文献: ]

【備考: 2010年8月5日開催第4回化学療法委員会にて、支持療法へH<sub>2</sub>Blocker 1A追加およびスケジュール変更について承認 ]

【変法情報: イメンド(アプレピタント)使用時は、デキサートの投与量を 8.25mg/回に半減する。 ]