

【 診療科:消化器外科 】

【 レジメン登録番号:SG-102 】

〈 SOX+Trastuzumab療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)													
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	21		
トラスツズマブBS	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	div	○													
オキサリプラチン	130mg/m ²	div	○													
S-1	BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25≤BSA<1.5m ² 100mg/day BSA≥1.5m ² 120mg/day	p.o.	夕 ←継続投与→ 朝													

【1コース期間: 21 日】

【総コース数: 制限無し】

【適応癌種: 胃癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	トラスツズマブBS※ ¹	div(初回90分以上, 2回目以降30分 まで短縮可)
	生理食塩水 250mL	
Rp.2	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(全開で)
	デキサート 9.9mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	オキサリプラチン 130mg/m ²	div(2時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.4	5%ブドウ糖液 50mL	div(全開で)

【参考文献①:胃癌治療ガイドライン 第5版】

【備考: S-1投与は分2、day1夕食後～day15朝食後】

【備考: ※1・・・トラスツズマブBSは初回 8mg/kg, 2回目以降 6mg/kg】