

【 診療科:消化器外科 】

【 レジメン登録番号:SG-114 】

〈 S-1+gemcitabine療法(胆道癌用) 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)															
			1	2	3	4	5	6	7	8	.....	14	.....	21				
ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	div	○											○				
S-1	BSA<1.25m <sup>2</sup> 60mg/day 1.25m <sup>2</sup> ≤BSA<1.5m <sup>2</sup> 80mg/day BSA≥1.5m <sup>2</sup> 100mg/day	p.o.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	←継続投与→	○			

【1コース期間: 21 日】

【総コース数: コース】

【適応癌種: 胆道癌】

【時期: 術前、術後 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

【day1,8】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	div(15分で)
	デキサート 3.3mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	ジェムザール 1000mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
	5%ブドウ糖液 100mL	

【参考文献:Annals of Oncology 30:1950-1958,2019

【備考:

【変法情報:

】  
】  
】