〈 TS-1+CDDP療法 〉

	投与量		投与スケジュール(day)									
	仅	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	 21	 35
シスプラチン	60mg/ m ⁴	div								0		
TS-1	1.25㎡以下80mg/日 1.25~1.5㎡100mg/日 1.5㎡以上120mg/日 (max150mg/日)	p.o.	0			←	-	継続	没与	\rightarrow	0	

【1コース期間: 35 日】 【総コース数: 8 コース】

【適応癌種: 進行再発胃癌 】

【時期: 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準		

投与プロトコール

<day8>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)		
Rp.1	フィジオ140 500mL	div(90分で)		
Rp.2	フィジオ140 500mL	div(90分で)		
	5-HT ₃ R Blocker 1A			
Rp.3	デキサート 9.9mg	div(15分で)		
	生理食塩水 100mL			
Rp.4	マンニットールS 300mL			
Rp.5	シスプラチン 60mg/m ²	div(2時間で)		
Кр.5	生理食塩水 500mL	GIV (Zi計画 C)		
Rp.6	ソリューゲンF 500mL	div(90分で)		
Rp.7	ソリューゲンF 500mL	div(90分で)		
Rp.8	ソリューゲンF 500mL	div(90分で)		

<day9,10>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)		
Rp.1	デキサート 6.6mg	div(15分で)		
Γ φ:1	生理食塩水 100mL	div(13/J C)		

【参考文献:

【備考:2011年7月11日開催第3回化学療法委員会にて、レジメンの変更について承認

【備考:Rp.5の生理食塩水は、シスプラチンと合わせて500mLとなるようにする。

【変法情報:

東海大学八王子病院