

【 診療科:泌尿器科 】

【 レジメン登録番号:UR-27 】

〈 Nivolumab+Ipilimumab療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)	
			1	21
オプジーボ	240mg/body	div	○	
ヤーボイ	1mg/kg	div	○	

【1コース期間: 21日】

【総コース数: 4コース】

【適応癌種: 淡明細胞型腎細胞癌】

【時期: 術前、術後、**手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

〈day1〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	オプジーボ 240mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL ^{※1}	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(30分で)
Rp.3	ヤーボイ 1mg/kg	div(30分で)
	生理食塩水 30mL ^{※2}	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(30分で)

【参考文献: N Engl J Med. 2018; 378: 1277-90.】

【備考: 4コース投与終了後、オプジーボ単独投与を2週間ごとに投与する。】

【備考: インラインフィルター(0.2又は0.22 μ m)を用いて投与すること。】

【備考: ※1投与時の総液量は体重30kg以上の患者には150mL以下、体重30kg未満の患者には100mL以下とする。】

【備考: ※2 ヤーボイは最終濃度が1~4mg/mLとなるように希釈すること。】