【 診療科:泌尿器科 】

【 レジメン登録番号:UR-41 】

## 〈 Nivolumab(q4w)+Cabozantinib療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)		
校 5 里   校	<b>技</b> 子莊始	1		28	
オプジーボ	480mg/body	di∨	0		
カボメティクス	40mg/day	p.o	<b></b>	連日	$\rightarrow$

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: 制限無し】

【適応癌種: 腎細胞癌 】

【時期: 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

## 投与プロトコール

## 〈第1日目〉

<u> </u>		
Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Do 1	オプジーボ 480mg/body	div(30分で)
Rp.1	生理食塩水 52mL <sup>※</sup>	div(30)j C)

## 〈連日〉

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Rp	薬剤名	投与経路
Rp.1	カボメティクス 40mg/day	p.o.(1日1回 空腹時)

【参考文献:オプジーボ点滴静注添付文書 2022年5月改訂

【備考:①インラインフィルター(0.2又は0.22  $\mu$  m)を用いて投与すること。 】

【備考:②※投与時の総液量は体重30kg 以上の患者には150mL 以下、体重30kg 未満の患者には100mL 以下とする。