

【診療科:消化器外科】
【レジメン登録番号:SG-67】

〈 CDDP+CPT-11療法【食道癌用】 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)											
			1	2	3	4	5	6	7	8		15		28
イリノテカン	60mg/m ²	div	○							○		○		
シスプラチン	60mg/m ²	div	○											

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: 制限なし】

【適応癌種: 食道癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロト

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 6.6mg	div(30分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	イリノテカン 60mg/m ²	div(60分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.3	生理食塩水 500mL	div(120分で)
Rp.4	シスプラチン 60mg/m ²	div(120分で)
	生理食塩水 計500mL※	
Rp.5-①	マンニトールS 300mL	Rp.5-②と同時に側管からdiv(240分で)
Rp.5-②	ソリューゲンF 500mL	div(120分で)
Rp.6	ソリューゲンF 500mL	div(120分で)
Rp.7	ソリューゲンF 500mL	div(40mL/hで)

<day2,3>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF 500mL	div(6時間で)
Rp.2	ソリューゲンF 500mL	div(6時間で)
Rp.3	デキサート 6.6mg	div(30分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	ソリューゲンF 500mL	div(6時間で)
Rp.5	ソリューゲンF 500mL	div(6時間で)

※下記備考欄参照<day8,15>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(30分で)
	デキサート 6.6mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	イリノテカン 60mg/m ²	div(60分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	

【参考文献: Jpn J Cancer Chemother 36(5):831-834,2009】

【備考: 第1日目Rp.6はシスプラチンと生理食塩水を合わせて500mLとなるように、生理食塩水の量を調整する。】

【変法情報:】