【 診療科:口腔外科 】 【 レジメン登録番号: OS-04 】

〈 放射線併用CDDP療法 〉

	投与量 投与経路			投与スケジュール(day)																			
	汉 子里	汉子驻阳	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン	100mg/ m ²	div	0																				
放射線照射	2Gy/day	体外照射	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		

【1コース期間: 21 日】

【総コース数: 3 コース】※放射線照射スケジュールは備考④参照

【適応癌種:口腔扁平上皮癌

【時期: 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

	Z 1 1 0 1 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			
	項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
I				
ſ				

投与プロトコール

(dav1)

Rp	薬剤名	投与経路(速度)			
Rp.1	アプレピタントカプセル 125mg	p.o.(Rp.4の30分前)			
Rp.2	フィジオ140 500mL	div(330mL/h)			
Rp.3	マグネゾール 10mL	div(330mL/h)			
κp.σ	フィジオ140 500mL	div (550IIIL/ II)			
	デキサート 9.9mg	div(30分で)			
Rp.4	5-HT ₃ R Blocker 1A				
	生理食塩水 100mL				
Rp.5	マンニットールS 300mL	div(30分で)			
Rp.6	シスプラチン 100mg/m ²	div(2時間で)			
Rp.0	生理食塩水 500mL ^{※1}	CIV (Ziff目) C/			
Rp.7	フィジオ140 500mL	div(250mL/h)			
Rp.8	フィジオ140 500mL	div(250mL/h)			

⟨day2 ~ 4⟩	Rp	薬剤名	投与経路(速度)			
	Rp.1	アプレピタントカプセル 80mg	p.o.(day2~3のみ)			
	Rp.2	デキサート 6.6mg	側管div(30分で)			
Np.2		生理食塩水 100mL	関目div(30万C)			

【参考文献: NCCN Guidelines Version1, 2012 Very Advanced Head and Neck Cancer 【備考①:※1・・・生理食塩水の量はシスプラチンと合わせて500mLとなるようにする。 【備考②: 患者の状態により、第3日目~リフレックス錠(15mg)0.5錠 分1 寝る前 5日間を処方することあり。(錠剤粉砕は、病棟で行う。) 【備考③:放射線照射は、2Gy/dayを、週5日間、6週間 + boostで6Gy/回(照射日は放射線治療科にて決定、合計66Gy照射。 【備考④:リンパ節転移を多数認め、リンパ節被膜外にも転移を認めるようなハイリスク群に対しては、手術後から実施する。