【 診療科:口腔外科 】

【 レジメン登録番号:OS-07 】

## 〈 アービタックス単剤療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)	
	<b>汉</b> 子里	汉子胜阳	1 7	
アービタックス	400mg/㎡ (2回目~250mg/㎡)	div	0	

【1コース期間: 7日】

【総コース数:制限なし】

【適応癌種: 頭頚部癌 】

【時期: 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項日	其淮	減量内容	休薬時の再開基準		
-77.1	- 工士	"XZIJU	HINKEY OF LIMITE		

## 投与プロトコール

## 【初回】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	
Rp.1	ソルデム3A 1000mL	div(40mL/hr)	
	デキサート 6.6mg	div(30分で)	
Rp.2	H₂Blocker 1A		
Rp.2	ポララミン 5mg		
	生理食塩水 100mL		
Rp.3	アービタックス 400mg/m <sup>2</sup>	div(2時間で)	
Rp.3	生理食塩水 250mL	GIV(Z四川日)で)	
Rp.4	生理食塩水 100mL	div(1時間で)	
D- 5	マグネゾール 20mL	div(1時間で)	
Rp.5	生理食塩水 100mL		

## 【2回目~】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	
Rp.1	生理食塩水 100mL	div(30分で)	
Rp.2	デキサート 6.6mg	デキサート 6.6mg ポララミン 5mg div(30分で)	
	ポララミン 5mg		
	生理食塩水 100mL		
D- 2	アービタックス 250mg/㎡	div(1時間で)	
Rp.3	生理食塩水 250mL	GIV(I時间で)	

【参考文献: 【備考:

【変法情報: