

【 診療科:消化器内科 】
【 レジメン登録番号:IA-40】

〈 Atezolizumab＋Bevacizumab療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)	
			1	21
テセントリク	1200mg/day	div	○	
アバスチン	15mg/kg	div	○	

【1コース期間： 21 日】 【総コース数： 制限なし 】

【適応癌種： 肝細胞癌 】

【時期： 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

〈day1〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	テセントリク 1200mg	(初回)60分
	生理食塩水 250mL	(2回目以降)30分※①
Rp.2	アバスチン 15mg/kg	div(初回90分
	生理食塩水 100mL	2回目60分、3回目以降30分)※②
Rp.3	生理食塩水 50mL	div(全開で)

【参考文献:N Engl J Med 2020;382: 1894–1905. 】
【備考:テセントリクはインラインフィルター(0.2又は0.22μm)を用いて投与すること。 】
【備考:①※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。 】
【備考:②※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目60分、3回目以降30分間まで短縮できる。 】