

【診療科:消化器内科】
 【レジメン登録番号:IA-34】

〈GEM+CDDP療法〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)												
			1	2	3	4	5	6	7	8		15		21	
ジェムザール	1,000mg/m ²	div	○								○				
シスプラチン	25mg/m ²	div	○								○				

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: 規定なし】

【適応癌種: 胆嚢・胆道癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

【day1, 8】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	フィジオ140 500mL	div(1時間で)
Rp.2	5-HT ₃ RB 1A	div(全開で)
	デキサート 9.9mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	ジェムザール 1,000mg/m ²	div(30分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.4	シスプラチン 25mg/m ²	div(1時間で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.5	フロセミド 20mg	div(全開で)
	生理食塩液 50mL	
Rp.6	フィジオ140 500mL	div(1時間で)

【参考文献: Valle J, et al. N Engl J Med. 2010;362:1273-1281.

【備考:

【変法情報:

】
 】
 】